

Gros Verdot (par erreur)

Vass3R10s061-065




INRA Collection Vassal-Montpellier


2968Mtp2


XI 19 A9

Gros Verdot

*XI 19 A9
cl. 3 Pg no 461-65
Gros Verdot =
nouveau*







DESIGNATION : Gros Verdol - *NourVade*
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 4 2968-02

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68 \times

Pourriture : 0 (+3)

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. : - sph. - ell. - ov.

obov. : - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 1 avec pépins - apyrène.
s 3 9 Jus : inc. - coloré.
s 4 0
s 5 1

DESIGNATION Gros Verdol
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : H - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 2.9.68 \times +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

disc. : - sph. - ell. - ov.

obov. : - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6
s 2 5 avec pépins - apyrène
s 3 0 JUS : inc. - coloré
s 4 1
s 5 7

DESIGNATION Gros Verdol 2968-02
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A souche 9

Vigueur : 3, 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : 7.9.70 \times +4

Pourriture : 1 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 15

disc. : - sph. - ell. - ov. -

obov. : - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 5 avec pépins - apyrène.
s3 14 JUS : inc. - coloré.
s4 2
s5 2

Année : 1967

Emplacement XI 19A9 Désignation Gros Verdot

	Nombre total	D A T E S					
		8.2	13.3				
1	3	0	0				
2	4	0	3 X				
3	4	0	0				
4	8						
5	4	1	2 ^	De 13/3/67	0		

Année / 1968

Emplacement XI 19A9 Désignation Gros Verdot

	Nombre total	Dates					
		15.3	20.3	25.3			
1	2	0	1	1			
2	2	1	2	2			
3	6	0	0	2			
4	3	0	1	3			
5	3	0	1	2			

De 24-3-68 ^ 0

Année : 1969

Emplacement ... VI. 19A9 Désignation Gros Verdot

Nombre		D A T A S							
total									
	24.3								
1	4	2	*						
2	4	4	*						
3	6	3	*						
4	2	2	*						
5	4	1							
6									
7									
8									
9									
10									

*le 24.3.69
+1*

Désignation : *gros Verdol*
Emplacement : XI - 19 Ag

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

1.3

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) ^{sur N} - cotonneuses (9) ^{sur L}
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation : *Gros Verdol*
Emplacement : *XI 19 A 9 3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux (9).
2-3
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté (5).
1-2
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à *pointes* liséré carminé (5) - *1-2-3*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9. *rouges 1*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Désignation : *Gas Verdost*
Emplacement : *X 13 A3 03*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : *Gros Verdot*
Emplacement : *XI 19A 94.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tournenté (5).
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tournenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ¹/₂ - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement :

XI. 19. A9

Désignation :

Gros Verdor

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁸① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{15x15}③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenuse) ① - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XI 1999 Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long ①, moyen ②, court ③.
: grêle ①, fort ②.
: ramifié ①, peu ramifié ②.
- Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.
- Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.
- Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, séteux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.
- Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.
- Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.
: plus foncé ④, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
- Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.
- Cordon pétiolaire : étroit ①, large ②.
: saillant ①, effacé ②.
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

N° d'ordre :

mi

Désignation :

Gras verdot

Origine :

Emplacement :

XI 19 Ag

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Romergue 80